

HAGE

FITTINGS UND FLANSCHEN

Press Fittings aus Edelstahl



Press Fittings aus Edelstahl

GDPRESS Press Fittings werden in der Sanitär- und Heizungsinstallation sowie in der Industrietechnik seit Jahren erfolgreich eingesetzt. Die GDPRESS Verbindung hat viele Vorteile gegenüber den traditionellen Rohrverbindungen, wie Schrauben, Löten, Schweißen oder Flaschen. GDPRESS Fittings zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard aus. Die Fittings lassen sich einfach mit Standardpresswerkzeuge mit M-Kontur verpressen.



Jedes Pressende hat eine ringförmige M-Kontur, in der der O-Ring eingelegt ist. Ein umfangreiches Fittingsprogramm von 15mm - 108mm ist erhältlich, mit entsprechenden Gewinde- und Flanschübergängen. Die Press Fittings sind mit einem blauen "Sleeve" versehen, der sich ablöst, wenn der Fitting richtig installiert wurde.

Markierung

Die GDPRESS Fittings sind wie folgt markiert:

GDPRESS Logo	Größe Material	DVGW
--------------	----------------	------

GDPRESS

28 316L/DVGW

Press Fittings aus Edelstahl

GDPRESS Edelstahlpressfittings mit Edelstahlrohr entsprechen dem DIN EN Regelwerk.

Edelstahlmaterial	316L (1.4404)
-------------------	---------------

Der Fitting wird mit LBP (Leak before Pressed) EPDM O-Ringe geliefert. Die O-Ringe können auch einzeln zugekauft werden.

Material	Betriebstemperatur	Betriebsdruck	Farbe
EPDM	-35°C bis +135°C	Max. 16 bar	Schwarz

Alternativ liefern wir auch Fluoropolymer (FPM) O-Ringe für höhere technische Belastungen. Diese O-Ringe haben eine grüne Farbe und können auch einzeln bezogen werden.

Material	Betriebstemperatur	Betriebsdruck	Farbe
FPM	-20°C bis +200°C	Max. 16 bar	Grün

GDPRESS Fittings sind für Trinkwasser nach DVGW W534 zugelassen.


DVGW No.	DW-8511CM0216
----------	---------------



Press Fittings aus Edelstahl




Muffe I/I



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16440001	12	15	48	8	10	400	•
16440002	15	18	48	8	10	290	•
16440003	20	22	50	8	10	220	•
16440004	25	28	54	8	10	200	•
16440005	32	35	62	10	10	120	•
16440006	40	42	71	11	5	65	•
16440007	50	54	83	13	5	35	•
16440008	65	76.1	141	35	1	12	•
16440009	80	88.9	162	42	1	6	•
16440010	100	108.0	194	44	1	5	•



Schiebemuffe I/I




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	em (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16450001	12	15	67	25	10	300	•
16450002	15	18	68	25	10	230	•
16450003	20	22	73	25	10	150	•
16450004	25	28	83	30	10	100	•
16450005	32	35	98	30	10	60	•
16450006	40	42	115	40	4	32	•
16450007	50	54	138	40	4	20	•
16450008	65	76.1	229	60	1	8	•
16450009	80	88.9	263	70	1	4	•
16450010	100	108.0	313	80	1	4	•

Press Fittings aus Edelstahl



Reduzierstück




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16390020	15-12	18	15	60	40	10	400	•
16390030	20-12	22	15	63	43	10	280	•
16390031	20-15	22	18	62	42	10	280	•
16390040	25-12	28	15	66	46	10	110	•
16390041	25-15	28	18	64	44	10	150	•
16390042	25-20	28	22	62	41	10	150	•
16390049	32-15	35	18	77	57	10	120	•
16390050	32-20	35	22	71	50	10	120	•
16390051	32-25	35	28	78	55	10	120	•
16390058	40 -15	42	18	82	62	4	72	
16390059	40-20	42	22	94	73	4	72	•
16390060	40-25	42	28	83	60	5	80	•
16390061	40-32	42	35	77	51	4	72	•
16390068	50-15	54	18	94	73	4	48	
16390069	50-20	54	22	95	74	4	48	
16390070	50-25	54	28	100	77	4	48	•
16390071	50-32	54	35	99	73	4	48	•
16390072	50-40	54	42	92	62	4	36	•
16390080	65-50	76.1	54	146	111	1	14	•
16390103	80-50	88.9	54	163	128	1	11	•
16390104	80-65	88.9	76.1	161	108	1	8	•
16390105	100-50	108	54	163	128	1	6	•
16390106	100-65	108.0	76.1	184	131	1	6	•
16390107	100-80	108	88.9	203	143	1	5	•

Press Fittings aus Edelstahl




Bogen 90° I/I



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16300001	12	15	49	29	10	300	•
16300002	15	18	53	33	10	240	•
16300003	20	22	61	40	10	150	•
16300004	25	28	72	49	10	70	•
16300005	32	35	86	60	10	50	•
16300006	40	42	112	82	2	28	•
16300007	50	54	138	103	2	10	•
16300008	65	76.1	184	131	1	4	•
16300009	80	88.9	210	150	1	4	•
16300010	100	108.0	241	166	1	1	•



Bogen 90° I/A




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16310001	12	15	49	57	29	10	180	•
16310002	15	18	53	61	33	10	150	•
16310003	20	22	61	70	40	10	140	•
16310004	25	28	72	79	49	10	50	•
16310005	32	35	86	91	60	10	40	•
16310006	40	42	112	127	82	2	24	•
16310007	50	54	138	153	103	2	12	•
16310008	65	76.1	175	188	122	1	4	•
16310009	80	88.9	208	223	148	1	1	•
16310010	100	108.0	243	262	168	1	1	•

Press Fittings aus Edelstahl




Bogen 90°



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16320001	12	15	68	118	10	160	
16320002	15	18	70	120	10	140	
16320003	20	22	70	120	10	140	
16320004	25	28	80	120	4	40	
16320005	32	35	120	200	4	40	
16320006	40	42	150	150	2	20	
16320007	50	54	200	200	2	10	
16320008	65	76.1	250	250	1	2	
16320009	80	88.9	291	291	1	1	
16320010	100	108.0	364	364	1	1	



Bogen 45° I/I




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16360001	12	15	35	15	10	320	•
16360002	15	18	37	17	10	280	•
16360003	20	22	42	21	10	160	•
16360004	25	28	48	25	10	100	•
16360005	32	35	54	28	10	50	•
16360006	40	42	67	37	2	30	•
16360007	50	54	81	46	2	22	•
16360008	65	76.1	112	59	1	6	•
16360009	80	88.9	127	67	1	2	•
16360010	100	108.0	155	80	1	2	•

Press Fittings aus Edelstahl




Bogen 45° I/A



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16370001	12	15	35	40	15	10	320	•
16370002	15	18	37	42	17	10	320	•
16370003	20	22	42	52	21	10	160	•
16370004	25	28	48	56	25	10	120	•
16370005	32	35	54	69	28	10	50	•
16370006	40	42	67	72	37	2	36	•
16370007	50	54	81	96	46	2	22	•
16370008	65	76.1	119	115	66	1	6	•
16370009	80	88.9	143	130	83	1	4	•
16370010	100	108.0	162	172	87	1	2	•



Endkappe




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/Karton	Lager
16550002	12	15	34	20	400	•
16550003	15	18	35	20	300	•
16550004	20	22	39	10	220	•
16550005	25	28	48	10	200	•
16550006	32	35	51	10	100	•
16550007	40	42	59	5	50	•
16550008	50	54	67	5	45	•
16550009	65	76.1	94	1	10	•
16550010	80	88.9	103	1	6	•
16550011	100	108.0	124	1	4	•

Press Fittings aus Edelstahl

Übergangsflansch




Artikel-Nr.	DN	D1	D	K	B	H	Z	D2	N	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)										
16520002	12	15	95	65	11	43	23	14	4	1	20	•
16520003	15	18	95	65	11	43	23	14	4	1	20	•
16520004	20	22	105	75	12	47	26	14	4	1	20	•
16520005	25	28	115	85	14	54	31	14	4	1	20	•
16520006	32	35	140	100	15	62	36	18	4	1	10	•
16520007	40	42	150	110	16	70	40	18	4	1	10	•
16520008	50	54	165	125	18	84	49	18	4	1	6	•
16520009	65	76.1	185	145	18	129	76	18	4	1	4	•
16520010	80	88.9	200	160	20	148	88	18	8	1	2	•
16520011	100	108.0	220	180	20	173	98	18	8	1	2	•



T-Stück




Artikel-Nr.	DN	D	L	L1	L2	Z1	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)							
16410001	12	15	66	33	39	13	10	200	•
16410002	15	18	68	34	41	14	10	200	•
16410003	20	22	74	37	44	16	10	140	•
16410004	25	28	84	42	53	19	10	60	•
16410005	32	35	100	53	57	27	10	50	•
16410006	40	42	114	57	62	27	4	40	•
16410007	50	54	138	69	77	34	2	14	•
16410008	65	76.1	230	115	110	62	1	4	•
16410009	80	88.9	260	130	128	70	1	2	•
16410010	100	108.0	310	150	153	75	1	1	•



Press Fittings aus Edelstahl



T-Stück reduziert



Artikel-Nr.	DN	D-D1-D	L	L1	L2	Z1	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)							
16420020	15-12-15	18-15-18	68	34	40	14	10	150	•
16420030	20-12-20	22-15-22	74	37	43	16	10	120	•
16420031	20-15-20	22-18-22	74	37	43	16	10	120	•
16420040	25-12-25	28-15-28	84	42	46	19	10	80	•
16420041	25-15-25	28-18-28	84	42	46	19	10	80	•
16420042	25-20-25	28-22-28	84	42	47	19	10	80	•
16420050	32-12-32	35-15-35	100	50	49	24	10	60	•
16420051	32-15-32	35-18-35	100	50	49	24	10	60	•
16420052	32-20-32	35-22-35	100	50	50	24	10	60	•
16420053	32-25-32	35-28-35	100	50	53	24	10	60	•
16420058	40-12-40	42-15-42	114	57	51	27	4	40	
16420059	40-15-40	42-18-42	114	57	53	27	4	40	
16420060	40-20-40	42-22-42	114	57	54	27	4	24	•
16420061	40-25-40	42-28-42	114	57	57	27	4	24	•
16420062	40-32-40	42-35-42	114	57	61	27	4	24	•
16420068	50-12-50	54-15-54	138	69	57	34	2	14	
16420069	50-15-50	54-18-54	138	69	59	34	2	22	•
16420070	50-20-50	54-22-54	138	69	60	34	2	16	•
16420071	50-25-50	54-28-54	138	69	63	34	2	16	•
16420072	50-32-50	54-35-54	138	69	67	34	2	16	•
16420073	50-40-50	54-42-54	138	69	71	34	2	16	•

Press Fittings aus Edelstahl


T-Stück reduziert

Artikel-Nr.	DN	D-D1-D	L	L1	L2	Z1	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)							
16420080	65-20-65	76.1-22.0-76.1	230	115	70	62	1	6	•
16420081	65-25-65	76.1-28.0-76.1	230	115	75	62	1	6	•
16420082	65-32-65	76.1-35.0-76.1	230	115	77	62	1	6	•
16420083	65-40-65	76.1-42.0-76.1	230	115	82	62	1	6	•
16420084	65-50-65	76.1-54.0-76.1	230	115	88	62	1	6	•
16420090	80-20-80	88.9-22.0-88.9	260	130	76	70	1	2	•
16420091	80-25-80	88.9-28.0-88.9	260	130	81	70	1	2	•
16420092	80-32-80	88.9-35.0-88.9	260	130	83	70	1	2	•
16420093	80-40-80	88.9-42.0-88.9	260	130	87	70	1	2	•
16420094	80-50-80	88.9-54.0-88.9	260	130	93	70	1	2	•
16420095	80-65-80	88.9-76.1-88.9	260	130	118	70	1	2	•
16420096	100-20-100	108-22-108	310	152	86	77	1	2	
16420097	100-25-100	108-28-108	310	155	93	80	1	2	
16420098	100-32-100	108-35-108	310	155	93	80	1	2	
16420099	100-40-100	108-42-108	310	155	97	80	1	2	
16420100	100-50-100	108-54-108	310	155	105	80	1	2	
16420101	100-65-100	108-76.1-108	310	155	131	80	1	2	
16420102	100-80-100	108-88.9-108	310	155	141	80	1	1	

Press Fittings aus Edelstahl



T-Stück IG




Artikel-Nr.	DN	D-Rp-D	L	L1	L2	Z1	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)							
16430010	12	15-Rp1/2-15	66	33	40	13	10	160	•
16430020	15	18-Rp1/2-18	68	34	42	14	10	130	•
16430021	15	18-Rp3/4-18	68	34	44	14	10	130	•
16430030	20	22-Rp1/2-22	74	37	44	16	10	120	•
16430031	20	22-Rp3/4-22	74	37	44	16	10	80	•
16430040	25	28-Rp1/2-28	84	42	49	19	10	60	•
16430041	25	28-Rp3/4-28	84	42	49	19	10	60	•
16430042	25	28-Rp1-28	84	42	53	19	10	40	•
16430050	32	35-Rp1/2-35	100	50	53	24	10	40	•
16430051	32	35-Rp3/4-35	100	50	53	24	10	40	•
16430053	32	35-Rp1 1/4-35	100	50	58	24	10	30	
16430060	40	42-Rp1/2-42	114	57	56	27	4	24	•
16430061	40	42-Rp3/4-42	114	57	56	27	4	24	•
16430062	40	42-Rp1-42	114	57	61	27	4	24	•
16430064	40	42-Rp1 1/2-42	114	57	61	27	4	24	
16430070	50	54-Rp1/2-54	138	69	62	34	2	18	•
16430071	50	54-Rp3/4-54	138	69	62	34	2	14	•
16430072	50	54-Rp2-54	138	69	79	34	2	10	•
16430073	65	76.1-Rp3/4-76.1	230	115	72	62	1	6	•
16430074	65	76.1-Rp2-76.1	230	115	89	62	1	6	•
16430075	80	88.9-Rp3/4-88.9	260	130	78	70	1	4	•
16430076	80	88.9-Rp2-88.9	260	130	96	70	1	2	•
16430077	100	108-Rp3/4-108	310	155	88	80	1	2	•
16430078	100	108-Rp2-108	310	155	105	80	1	2	•

Press Fittings aus Edelstahl



T-Stück AG




Artikel-Nr.	DN	D-Rp-D	L	L1	L2	Z1	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm)							
16570010	12	15-R 1/2-15	66	33	38	13	10	150	
16570020	15	18-R 1/2-18	68	34	39	14	10	120	
16570031	20	22-R 3/4 -22	74	37	45	16	10	80	
16570032	20	22-R 1-22	74	37	48	16	10	50	
16570042	25	28-R 1-28	84	42	51	19	10	30	
16570051	32	35-R 3/4-35	100	50	51	35	10	30	•
16570053	32	35-R 1 1/4-35	100	50	56	24	10	20	

Press Fittings aus Edelstahl




Ü-Winkel 90° AG



Artikel-Nr.	DN	D	R	L	H	Z	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm) (R-inch)							
16470010	12	15	1/2	55	37	35	10	240	•
16470020	15	18	1/2	57	39	37	10	160	•
16470030	20	22	3/4	61	46	39	10	120	•
16470040	25	28	1	68	54	45	10	70	•
16470050	32	35	1 1/4	76	63	50	10	30	•
16470060	40	42	1 1/2	84	67	53	5	25	•
16470070	50	54	2	94	78	59	5	5	•



Ü-Winkel 90° IG




Artikel-Nr.	DN	D	Rp	L	H	Z	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm) (Rp-inch)							
16460010	12	15	1/2	55	37	35	10	240	•
16460020	15	18	1/2	57	39	37	10	160	•
16460030	20	22	3/4	61	46	39	10	120	•
16460040	25	28	1	68	54	45	10	70	•
16460050	32	35	1 1/4	76	63	50	10	40	•

Press Fittings aus Edelstahl




Durchgangverschraubung IG



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	Rp (inch)	H (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16510005	12	15	1/2	70	50	10	130	•
16510010	12	15	3/4	72	52	10	120	•
16510015	15	18	1/2	72	52	10	70	•
16510020	15	18	3/4	76	56	10	60	•
16510025	20	22	3/4	81	60	10	40	•
16510035	20	22	1	82	61	10	40	•
16510030	25	28	1	88	65	10	30	•
16510050	32	35	1 1/4	94	68	10	20	•
16510060	40	42	1 1/2	99	69	4	24	•
16510070	50	54	2	108	73	4	16	•



Durchgangverschraubung AG




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	Rp (inch)	H (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16530005	12	15	1/2	70	50	4	120	
16530010	12	15	3/4	74	54	4	120	
16530015	18	18	1/2	74	54	4	60	•
16530020	18	18	3/4	74	54	4	60	
16530040	22	22	1/2	76	55	4	40	
16530025	22	22	3/4	82	61	4	40	
16530035	22	22	1	86	65	4	32	
16530030	28	28	1	93	70	4	32	•
16530050	35	35	1 1/4	102	76	4	20	
16530060	42	42	1 1/2	107	77	4	20	
16530070	54	54	2	118	83	4	16	•

Press Fittings aus Edelstahl



Übergangsstück AG




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	R (inch)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16490010	12	15	1/2	55	35	10	320	•
16490012	12	15	3/4	57	37	10	240	•
16490020	15	18	1/2	55	35	10	320	•
16490021	15	18	3/4	59	39	10	240	•
16490023	20	22	1/2	56	35	10	200	•
16490030	20	22	3/4	60	39	10	200	•
16490031	20	22	1	63	42	10	170	•
16490039	25	28	3/4	66	43	10	170	•
16490040	25	28	1	68	45	10	130	•
16490042	25	28	1 1/4	70	47	10	70	•
16490049	32	35	1	69	43	10	70	•
16490050	32	35	1 1/4	70	44	10	90	•
16490052	32	35	1 1/2	70	44	10	60	•
16490054	40	42	1 1/4	76	46	4	64	•
16490060	40	42	1 1/2	76	46	4	40	•
16490062	50	54	1 1/2	84	49	4	40	•
16490070	50	54	2	90	55	4	40	•
16490080	65	76.1	2 1/2	115	62	1	10	•
16490090	80	88.9	3	130	70	1	10	•
16490091	100	108	4	157	82	1	4	

Press Fittings aus Edelstahl



Übergangsmuffe IG




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	Rp (inch)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/Karton	Lager
16480010	12	15	1/2	55	20	10	320	•
16480012	12	15	3/4	57	21	10	240	•
16480020	15	18	1/2	59	24	10	290	•
16480021	15	18	3/4	62	26	10	290	•
16480030	20	22	1/2	60	24	10	210	•
16480031	20	22	3/4	62	25	10	210	•
16480033	20	22	1	66	26	10	140	•
16480035	25	28	3/4	65	26	10	120	•
16480040	25	28	1	70	28	10	100	•
16480042	25	28	1 1/4	70	26	10	100	•
16480043	32	35	1	65	20	10	80	•
16480050	32	35	1 1/4	72	25	10	80	•
16480052	32	35	1 1/2	72	25	10	60	•
16480054	40	42	1 1/4	71	17	4	48	•
16480060	40	42	1 1/2	77	23	4	48	•
16480062	50	54	1 1/2	77	21	4	48	•
16480070	50	54	2	95	34	4	28	•
16480080	65	76.1	2 1/2	116	38	1	8	

Press Fittings aus Edelstahl




Anschlussverschraubung



Artikel-Nr.	DN	D (mm)	G (inch)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16560005	12	15	1/2	50	21	10	300	
16560015	15	18	1/2	50	23	10	250	
16560020	15	18	3/4	52	23	10	250	
16560035	20	22	1	54	21	10	120	
16560030	25	28	1	59	24	10	80	
16560042	25	28	1 1/4	61	26	10	70	
16560050	32	35	1 1/2	64	25	10	50	
16560060	40	42	1 3/4	69	25	4	32	
16560070	50	54	2 3/8	75	24	4	20	



Durchgangverschraubung




Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16540001	12	15	89	49	4	80	
16540002	15	18	92	52	4	60	•
16540003	20	22	99	57	4	56	•
16540004	25	28	112	66	4	56	•
16540005	32	35	119	67	4	40	
16540006	40	42	129	69	4	20	•
16540007	50	54	141	71	4	20	

Press Fittings aus Edelstahl




Deckenwinkel 90° IG

Artikel-Nr.	DN	D	Rp	L1	L2	L3	L4	Z1	Z2	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
		(mm) (Rp-inch)										
16500010	12	15	1/2	50	30	43	13	30	15	10	240	•
16500020	15	18	1/2	50	30	43	13	30	15	10	160	•
16500030	20	22	3/4	55	34	51	17	34	16	10	100	•



Sprungbogen

Artikel-Nr.	DN	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Stck/ VPE Beutel	Stck/ Karton	Lager
16380001	12	15	57	158	37	10	300	•
16380002	15	18	60	165	40	10	220	•
16380003	20	22	65	178	44	10	80	•
16380004	25	28	74	210	50	5	60	•



Press Fittings aus Edelstahl



LBP EPDM Dichtring



Artikel-Nr.	D (mm)	Stck/ VPE Beutel	Lager
16300011	15	20	•
16300012	18	20	•
16300013	22	20	•
16300014	28	20	•
16300015	35	20	•
16300016	42	20	•
16300017	54	20	•



FPM Dichtring

Artikel-Nr.	D (mm)	Stck/ VPE Beutel	Lager
16610001	15	20	•
16610002	18	20	•
16610003	22	20	•
16610004	28	20	•
16610005	35	20	•
16610006	42	20	•
16610007	54	20	•

Gewinderohrteile und Gewindefittings aus Edelstahl



Gewinderohrteile und Gewindefittings aus Edelstahl



Armaturen aus Edelstahl



A-590 TLD

1-tlg Muffenkugelhahn
Red. Durchgang

1/4" - 2" aus freibl. Vorrat



A-621 TLD

2-tlg Muffenkugelhahn
M3, Voller Durchgang

1/2" - 2" aus freibl. Vorrat



A-622 TLD

2-tlg Muffenkugelhahn
Voller Durchgang

1/4" - 3" aus freibl. Vorrat



A-641 TLD

3-tlg Muffenkugelhahn
Voller Durchgang

1/4" - 3" aus freibl. Vorrat



A-641 TSLD

3-tlg Muffenkugelhahn
Voller Durchgang
Anschweißenden
1/4" - 3" aus freibl. Vorrat



A-641 TLDL

3-tlg Muffenkugelhahn
Voller Durchgang,
ISO 5211 Aufnahme
1/4" - 3" aus freibl. Vorrat



A-641 TSLDL

3-tlg Muffenkugelhahn
Anschweißenden
ISO 5211 Aufnahme
1/4" - 3" aus freibl. Vorrat



A-261 T

Muffenschmutzfänger
Baulänge nach DIN 3202

3/8" - 2" aus freibl. Vorrat



A-650 T

Muffenventil

1/2" - 2" aus freibl. Vorrat



A-670 T

Muffenschieber

1/2" - 2" aus freibl. Vorrat



A-690 T

Muffenrückschlagklappe

1/2" - 2" aus freibl. Vorrat



A-700 T

Muffenrückschlagventil
Baulänge nach DIN 3202

3/8" - 2" aus freibl. Vorrat



A-800 AH

Kugelauslaufventil

1/2" - 1" aus freibl. Vorrat



A-810 A

Mini Kugelhahn I/I

1/4" - 1/2" aus freibl. Vorrat



A-820 A

Mini Kugelhahn I/A

1/4" - 1/2" aus freibl. Vorrat



A-730 TT/TL

3-Weg-Kugelhahn

Aus Neufertigung



A-660 F

2-tlg Flanschenkugelhahn
Voller Durchgang

Aus Neufertigung



A-680 F

1-tlg Kompaktkugelhahn

Aus Neufertigung

Hage Fittings und Flanschen GmbH

Ludwig-Wilhelm-Strasse 19
76350 Baden-Baden
Germany
www.hage-gmbh.de

Telefon: +49 7221 37 47 48 4
Telefax: +49 7221 37 47 48 3

Ansprechpartner: Michael Hage
Telefon (direkt): +49 172 6603 498
E-mail: michael.hage@hage-gmbh.de

Ansprechpartner: Peter Hage
Telefon (direkt): +49 162 2760 352
E-mail: peter.hage@hage-gmbh.de

Ansprechpartner: Lorenzo Costa (Sales Italy)
Telefon: +852 3421 2605
E-mail: lorenzo.costa@hage-gmbh.de
Telefax: +852 3421 2605